



Mustang Servers



Machines et Serveurs

- pour la vidéo-surveillance
- pour contrôle d'accès
- pour la supervision ou l'hyper-vision

Distribué par COFADIS



Gamme MSR-Core

Gamme de machines en format Rack 19 pouces 2U

2 disques SSD onboard et 4 emplacements de stockage 2.5 pouces (Stockage de datas uniquement, pas de streams vidéo)

2 accès réseau

processeurs Intel de 3 à 16 cœurs – ram double canal de 8 à 32 go

OS : Windows 10/11/Server – Linux Ubuntu – ProxMox

Application : Serveur de contrôle d'accès, de supervision ou de gestion Globale de vidéo-surveillance (Pas d'enregistrement vidéo, données uniquement)

Modèles : MSR-Core/00, MSR-Core+/00, MSR-Core++/00,



Gamme MSR-3

Gamme de machines en format Rack 19 pouces 2U

2 disques SSD onboard et 3 emplacements de stockage 3.5pouces

2 accès réseau

processeurs Intel de 6 à 16 cœurs – ram double canal de 8 à 32 go

OS : Windows 10/11/Server – Linux Ubuntu – ProxMox

Application : Enregistrement vidéo avec ou sans analyse d'images / Nas / Hôte de virtualisation

Modèles : MSR3/00, MSR3/08, MSR3/16, MSR3/24, MSR3/36, MSR3/54, MSR3+/00, MSR3+/08, MSR3+/16, MSR3+/24, MSR3+/36, MSR3+/54, MSR3++/00, MSR3++/08, MSR3++/16, MSR3++/24, MSR3++/36, MSR3++/54



Gamme MSR-5

Gamme de machines
en format Rack 19
pouces 3U

2 disques SSD onboard
et 5 emplacements de
stockage 3.5 pouces

2 accès réseau

processeurs Intel de 6 à 16 cœurs – ram double canal de 8 à 32 go

OS : Windows 10/11/Server – Linux Ubuntu – ProxMox

**Application : Enregistrement vidéo avec ou sans analyse d'images / Nas /
Hôte de virtualisation**

Modèles : MSR5/00, MSR5/12, MSR5/24, MSR5/36, MSR5/48, MSR5/54, MSR5/72,
MSR5/90, MSR5+/00, MSR5+/12, MSR5+/24, MSR5+/36, MSR5+/48, MSR5+/54, MSR5+/72,
MSR5+/90, MSR5++/00, MSR5++/12, MSR5++/24, MSR5++/36, MSR5++/48, MSR5++/54,
MSR5++/72, MSR5++/90



Gamme MSR-5-AI

Gamme de machines en
format Rack 19 pouces
4U

2 slots GPU (G-Board max
250 mm)

2 disques SSD onboard et
4 emplacements de
stockage 3.5 pouces

2 accès réseau 2.5 Gb (ou 2.5 Gb + 10 Gb) + port BMC pour supervision

processeurs Intel Ultra de 10 à 24 cœurs – Ram double canal de 16 à 128 go

OS : Windows 10/11/Server – Linux Ubuntu server ou Ubuntu – ProxMox

Modèles : MSR5-IA/00, MSR5-IA/00++, MSR5-IA/00+++



Gamme MSD

Gamme de machines en format Tower Desktop

2 disques SSD onboard (aucun stockage)

1 accès réseau

processeurs Intel de 3 à 16 cœurs – ram double canal de 8 à 32 go

2 à 6 sorties vidéo

OS : Windows 10/11 – Linux Ubuntu

Application : Station de travail pour programmation ou visualisation mono-écran ou multi-écrans

Modèles : MSD-V2, MSD-V3, MSD-V6



Gamme Mini-Industrie

Gamme de machines en format bloc industrie avec processeur SOC

1 disques SSD onboard (aucun stockage)

1 accès réseau 1 Gb

processeurs Intel de 3 à 16 cœurs –
Ram simple canal de 8 à 16 go

1 sortie vidéo

OS : Windows 10/11 – Linux Ubuntu

Application : Mini serveur, Edge controller, data-logger, Station de travail

Modèles : MiniVex, MiniVex+, Nanoview



SERVEURS DE DONNÉES ET CALCULATEURS

Mustang MSR-Core/00

Serveur rack 19" 2U Chassis court Processeur 4 coeurs I3, RAM 8 go, double SSD Onboard, pour base de données ou contrôle d'accès ou gestion Globale, pas d'enregistrement vidéo possible. Dim : 89 x 482 x 518mm.



Mustang MSR-Core+/00

Serveur rack 19" 2U Chassis court Processeur 8 coeurs I7, RAM 16 go, double SSD Onboard, pour base de données ou contrôle d'accès ou gestion Globale, pas d'enregistrement vidéo possible Dim : 89 x 482 x 518mm.



Mustang MSR-Core++/00

Serveur rack 19" 2U Processeur 16 coeurs, RAM 32 go, double SSD Onboard, pour base de données ou contrôle d'accès ou gestion Globale, pas d'enregistrement vidéo possible. Dim : 89 x 482 x 518 mm



SERVEURS DE STOCKAGE VIDEO

Mustang MSR-3

Serveur Enregistreur rack 19" 2U Processeur 6 coeurs I5, RAM 8 go, double SSD Onboard, 3 emplacements de stockage 3.5 " (54 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. Dim : 89 x 482 x 518 mm



Mustang MSR-3+

Serveur Enregistreur rack 19" 2U Processeur 8 coeurs I7, RAM 16 go, double SSD Onboard, 3 emplacements de stockage 3.5 " (54 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. . Dim : 89 x 482 x 518 mm



Mustang MSR-3++

Serveur Enregistreur rack 19" 2U Processeur 16 cœurs I9, RAM 32 go, double SSD Onboard, 3 emplacements de stockage 3.5 " (54 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. Dim : 89 x 482 x 518 mm



Mustang MSR-5

Serveur Enregistreur rack 19" 3U Processeur 6 cœurs, RAM 8 go, double SSD Onboard, 5 emplacements de stockage 3.5 " (90 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. Dim : 480 x 528 x 132 mm



Mustang MSR-5+

Serveur Enregistreur rack 19" 3U Processeur 8 cœurs I7, RAM 16 go, double SSD Onboard, 5 emplacements de stockage 3.5 " (90 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. Dim : 480 x 528 x 132 mm



Mustang MSR-5++

Serveur Enregistreur rack 19" 3U Processeur 16 cœurs I9, RAM 32 go, double SSD Onboard, 5 emplacements de stockage 3.5 " (90 To Max) Serveur dédiés aux enregistrements vidéo. Dim : 480 x 528 x 132 mm



Mustang MSR-5-IA++

Serveur Enregistreur rack 19" 4U Processeur 20 cœurs, RAM 64 go, double SSD Onboard, double slots GPU 4 emplacements de stockage 3.5 " (96 To Max) Serveur dédiés aux enregistrement vidéo avec fonction IA additionnelles enregistrements vidéo. Dim : 178 x 481 x 688 mm



Remarque : Les machines et serveurs Mustang sont livrées de base sans licence d'applicatifs et sans disque dur de stockage de flux vidéo. Sur demande elles peuvent être livrées avec les stockage de masse adapté.

Serveurs Edge et Mini-industrie

Minivex

Mini ordinateur Industrie pour application de type Edge ou mini-serveur, Processeur 4 à 8 cœurs SOC, Ram 4 à 16 go, 1 accès réseau 1 Gb, 1 sortie vidéo. Ports RS232 et Gpio optionnels. Alimentation 12 Vdc (donc secourable par batterie). Dim 182 x 127 x 58mm



NAS et Aires de Stockage

Mustang MNS-20

NAS rack 19" 5U Processeur 14 coeurs, RAM 16 go, SSD système Onboard, 20 emplacements de stockage 3.5 " (400 To Max), 2 accès réseau 10 Gbits, système Raid entièrement paramétrable. NAS conçu pour enregistrements vidéo avec écriture de datas permanente. Dim : 178 x 481 x 688 mm



STATIONS DE TRAVAIL et MURS D'IMAGES

Mustang MSD-V2

Station de travail format tour 2 sorties écran FullHD Processeur I3, Ram 8 Go, double SSD système + backups (Non adapté à la vidéo-surveillance)



Mustang MSD-V4

Station de travail format Tour, pour vidéo-surveillance 4 sorties écran. Processeur I7, Ram 16 Go + V-ram 2 Go, double SSD système + backups, réseau 1 Gb. Boitier tour Livré sans écran, nous consulter IMPÉRATIVEMENT pour choix des écrans.



Mustang MSD-V6

Station de travail vidéo-surveillance 6 écrans (murs d'images). Processeur I9, Ram 32 Go + V-ram 4 Go, double SSD système + backups, réseau 10 gb + 1 Gb. Boitier tour Livré sans écran, nous consulter IMPÉRATIVEMENT pour choix des écrans.





Mustang Server's : L'avantage de machines et serveurs prêtes à l'emploi. Testées et validées, Ces machines sont faciles à démarrer et paramétrer.



Mustang Server's : Des composants soigneusement sélectionnés pour apporter fiabilité et longévité.



Mustang Server's : Des machines initialement conçues pour la vidéo-surveillance, la supervision industrielle et le contrôle d'accès. Ces domaines ne supportant pas la médiocrité sont un gage de qualité pour tout autre application.



Mustang Server's : Des processeurs Intel et des boards Asus-Pro série LTS pour éviter toute mauvaise surprise dans le futur.



Mustang Server's : Optionnellement les applicatifs Luxriot, Excalibur, Nextboard ou Matrix peuvent être pré-installés pour faciliter encore plus le déploiement.



Mustang Server's : 3 ans de garantie (hors disques de stockage)



Distribué par COFADIS

730 Rue René Descartes Les Pléiades II - Bâtiment B

13100 AIX EN PROVENCE FRANCE

www.cofadis.com

Mustang
Servers